

CALÉ(E)

Alphabet de formes, la collection Calé(e) se décline en jeu géométrique où le sens du déséquilibre forme des objets simples, linéaires et raffinés.







An assembly of designs, the Calé(e) collection offers a range of geometric patterns where the sense of imbalance forms simple, linear and sophisticated objects.



Calée V5 SB/SG

Finitions
Finishes

①+②	 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite	 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper
-----	---	--	--	--

Matériaux
Material

Laiton massif
Solid Brass

Câble textile noir + câble métallique (longueur ≈ 2 m)
Black textile cable + metal cable (length ≈ 79")

Diffuseur en polycarbonate
Polycarbonate diffuser

Source
Lamping

LED intégrée Integrated LED	1920 lm	2700° K	Variable (Phase cut) Dimmable (Phase cut)
--------------------------------	---------	---------	--

Designer


Pool

Cette suspension longiligne vient enrichir la collection CALEE, toujours dans cet esprit d'assemblage géométrique sobre et raffiné.

The CALEE collection is now enhanced with this long, delicate pendant, still in the same spirit of a sober, and refined geometric blend.



Calée V5 SB/SG



Calée V5 SB/SG

La longueur des câbles est réglable à l'installation.
The height of the cables can be adjusted during installation.

CONSEILS TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles de subir des modifications. Ceci est lié à l'évolution rapide de la technologie LED.

Les dimensions sont approximatives et peuvent varier légèrement.

CONSEIL D'ENTRETIEN

Essuyage avec un chiffon doux, sans produits d'entretien. Nos produits étant vernis afin d'assurer la longévité du luminaire, il ne faut en aucun cas utiliser de produits détergents ou de solvants.

La société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ses produits.

TECHNICAL ADVICE

The technical characteristics provided in this document are for information purposes only and are subject to change, due to permanent evolution of LED technology.

All dimensions are approximate and may vary slightly.

CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft cloth –do not use any cleaning products. All our light fittings are lacquered to ensure the longevity of the product– under no circumstances use detergents or solvents.

The company reserves the right to modify its products at any time without notice.

CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE – 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU – FRANCE

TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54 – FAX +33 (0) 2 41 32 76 62

EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR